

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: offerta prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 let.b) D.Lgs. 50 del 2016

Appalto per la fornitura di n° 1 trattore nuovo di fabbrica omologato come macchina agricola “pieno campo” con ritiro, di n. 1 trattore gommato usato MF 6480 Telaio R151014 – Targa AY 497 S – Anno Immatricolazione 2006 – ore lavoro 10.800 circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato in cui si trova, marca Ferri Modello TKZ 80 - serie 06 – matricola 66108.

CIG 7487322D90

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n° 01 trattore nuovo di fabbrica tipo “pieno Campo” omologato come macchina agricola, e contestuale ritiro di trattore gommato usato MF 6480 Telaio R151014 – Targa AY 497 S – Anno Immatricolazione 2006 – ore lavoro 10.800 circa e n. 1 braccio decespugliatore, nello stato in cui si trova, marca Ferri Modello TKZ 80 - serie 06 – matricola 66108

TRATTORE (Caratteristiche minime o equivalenti)

1. Motore 6 cilindri ,
2. Potenza omologata (quella trascritta sulla carta di circolazione) maggiore di 135 Kw;
3. Scarico verticale lato cabina
4. Trasmissione dotata di
 - inversore elettroidraulico;
 - n. 6 variazioni sottocarico (marce) all'interno di ogni singola gamma. La somma totale delle variazioni sottocarico (marce), senza impiego del super-riduttore, non dovrà essere inferiore a n. 24 in avanti e n. 24 in retromarcia. In alternativa cambio vario da 0 a 40 Km/h;
 - super – riduttore;
 - bloccaggio differenziale;
5. Inversore elettro idraulico montato sul piantone dello sterzo con possibilità d'inserimento delle marce sottocarico;
6. Assale anteriore sospeso con possibilità d'inserimento e disinserimento a seconda delle fasi di lavorazioni;
7. Freni a disco in bagno d'olio, sull'assale posteriore, ad innesto automatico delle ruote motrici anteriori in fase di frenatura;
8. Inserimento elettroidraulico 4 ruote motrici a richiesta dell'operatore;
9. n° 5 distributori idraulici posteriori (10 attacchi rapidi 5 mandata + 5 ritorno) azionati, per almeno in n. 2, tramite joy-stick posizionato sul bracciolo dx del seggiolino ed i restanti elettronicamente con appositi interruttori posizionati in cabina;
10. Sollevatore posteriore:
 - ganci rapidi su bracci sollevatori;

- 3° punto idraulico;
 - Comandi elettrici per sollevatore e presa di forza su parafanghi posteriori;
 - Potenza di sollevamento minima kg 2500 con un braccio provvisto di martinetto idraulico
11. Presa di Potenza con albero a 6 scanalature
- 540 / 540 eco e 1000 giri/min
12. Cabina di guida:
- Del tipo “integrale” con sospensione pneumatica o in alternativa idraulica o in alternativa meccanica attiva;
 - Requisiti minimi previsti dalla normativa in materia di sicurezza per livello di rumorosità/isolamento acustico, vibrazioni, radiazione solare, cinture di sicurezza;
 - Sedile a sospensione pneumatica e girevole di 30° con poggiatesta;
 - n. 3 interruttori elettrici
 - Il bracciolo dx dovrà essere dotato di unico joystick multifunzione che comandi:
 - a) sollevatore posteriore;
 - b) cambio sia delle gamme che delle variazioni sottocarico;
 - c) inversore di marcia (marcia avanti e retromarcia);
 - d) innesto presa di forza;
 - e) n° 2 prese idrauliche;
 - Sedile passeggero;
 - Sterzo registrabile in altezza e inclinazione;
 - Climatizzatore;
 - Vano frigo;
 - Specchi telescopici infrangibili;
 - Specchietto retrovisore interno;
 - Girofaro con allaccio rapido sia sfilabile sia pieghevole;
 - Autoradio;
 - Tergicristallo anteriore e posteriore.
13. Impianto Luci
- Luci frontali angolari;
 - 1 Luce da lavoro alogena H3 posteriore sinistra tetto cabina;
 - 1 Luce da lavoro alogena H3 posteriore destra tetto cabina;
 - 2 Luci da lavoro alogene H3 anteriori tetto cabina.
14. Pneumatici:
- Cerchi ruote, sia asse anteriore che posteriore, con flange saldate dello spessore non inferiore a 15 mm, di tipo “forestale” con bordo esterno dello spessore non inferiore a mm 5,5 e larghezza esterna ruote posteriori compresa tra 2400 e 2500 mm;
 - Pneumatici rinforzati di tipo forestale di marca Nokian o Alliance: sull’asse posteriore della larghezza non inferiore a 600 mm ed R38 e sull’asse anteriore le più larghe in abbinamento alle posteriori;
 - colonnette del tipo “lungo” dotate di flange per eventuale allargamento della carreggiata, sia anteriore che posteriore;
 - protezione delle valvole;

15. Varie
- a. Cassetta porta attrezzi completa di tutto il necessario per la manutenzione della macchina (pompa del grasso, giraviti, chiavi, sfere attacco sollevatore);
 - b. Pacco zavorre anteriore da Kg 600 con gancio di traino centrale del tipo a “bocca di lupo” con perno;
 - c. Gancio da traino posteriore;
 - d. Porta targa illuminato;
 - e. Catarifrangenti posteriori;
 - f. Manuale operatore in Italiano;
 - g. Ventola radiatore reversibile con comando in cabina;
 - h. Serbatoio carburante della capacità non inferiore a 250 ql;
 - i. Parafanghi anteriori;
 - j. Parafanghi posteriori del tipo stretti;
 - k. Protezione in ferro di tutte le parti vulnerabili agli urti come fili elettrici, tubazioni, cablaggi, aste e tappi olio posti. La protezione dovrà essere costruita secondo le indicazioni che verranno date dell'Ufficio Tecnico del Consorzio;
 - l. Impianto di frenatura pneumatica per traino rimorchio completo di : a) attacco rapido esterno; b) tubo flessibile del tipo a “spirale” m 5,00; c) pistola per soffiaggio.

NOTA : IL RIVENDITORE DOVRA' PRODURRE APPOSITA DICHIARAZIONE CHE IL TRATTORE OGGETTO DI VENDITA APPARTIENE ALLA GAMMA Più RECENTE DELLA SERIE PROPOSTA E CHE QUEST'ULTIMA SIA DI ULTIMA GENERAZIONE E NON ABBAIA AVUTO ULTERIORI AGGIORNAMENTI DI FABBRICA SINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 2 – Consegna

La consegna della macchina oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro novanta (90) giorni continuativi dalla data della comunicazione di affidamento tramite apposito verbale di consegna redatto in duplice copia a firma delle parti o loro delegati che costituirà anche atto per la consegna del mezzo usato comprensivo di braccio e attrezzatura falciante.

Per data della consegna si intende quella in cui le attrezzature verranno materialmente portate presso la sede del Consorzio 5 Toscana Costa posta in Venturina Terme, Via degli Speciali, 17 o suo cantiere, che sarà indicato nell’atto della consegna, e rese efficienti per l’uso cui sono destinate compresi immatricolazione, collaudi, ecc. i cui oneri sono a carico dell’aggiudicatario.

Sono parimenti a carico dell’aggiudicatario gli oneri di trasporto dal Consorzio alla sede di svolgimento delle lavorazioni e dalla sede di svolgimento delle lavorazioni al Consorzio per la consegna.

Qualora le attrezzature, o qualcuno dei suoi componenti o apparecchiatura accessoria, non siano conformi alle caratteristiche richieste, saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nel termine di venti (20) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Art. 3 – Importo della fornitura

Costo trattore € 105.000 + i.v.a.

Valutazione usato comprensivo di: trattore, braccio e attrezzatura falciante € 20.000

L'importo complessivo della fornitura a base d'asta è individuato in € 85.000 + IVA 22%, incluso spese per omologazione e immatricolazione e messa su strada, accessori, trasporto presso il consorzio, garanzia di 12 mesi, manuali d'uso e giornata formativa per il personale del consorzio e ritiro del mezzo usato.

Art. 4 – Criteri di valutazione

Prezzo più basso sull'importo a base d'asta di cui al ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 5– Garanzie Assistenza tecnica ed obblighi del fornitore

Il mezzo e i relativi impianti dovranno essere corredati delle relative garanzie originali della casa costruttrice secondo le condizioni generali di vendita per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Dovranno essere altresì fornite le certificazioni di collaudo, immatricolazione, omologazione e quant'altro occorra per avere la macchina "operativa" secondo le norme vigenti in materia in Italia oltre alla certificazione di cui all'articolo 23 del D. Lgs 81/2008.

Il fornitore dovrà svolgere un corso teorico e pratico di ore 5 per la formazione professionale del personale adibito all'uso del trattore e del braccio decespugliatore.

Il fornitore dovrà applicare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla stipula del contratto, uno sconto, riferito al prezzo di listino corrente, non inferiore al 20 % sul materiale di ricambio non incluso nei tagliandi ordinari.

Art. 6 – Penali

Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data di consegna verrà applicata una penale pari ad € 350,00 che verrà decurtata dal pagamento finale.

In caso di ritardo superiore a 60 giorni, il Consorzio appaltante potrà procedere alla rescissione del contratto di appalto con le conseguenze, a carico dell'aggiudicatario inadempiente, del danno provocato.

Art. 7 – Disposizioni finali

La ditta affidataria accetta le condizioni del presente Capitolato Speciale senza riserve e/o condizioni.

Il consorzio per la consegna del mezzo usato emetterà esclusivamente il verbale di cui all'art. 2 senza emissione di fattura di vendita essendo soggetto senza contabilità IVA

Il Responsabile del Procedimento

dott. Ing. Roberto Pandolfi

Consorzio 5 Toscana Costa

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Roberto Pandolfi

